



**Programfüzet**

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád

**update** 2014

A SEMMELWEIS EGYETEM  
II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS  
NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

**SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ  
TANFOLYAMA**

TEVA

Nőgyógyászat

## Minőségi fogamzásgátlók elérhető áron.

# CORENELLE

drosipirenon/etinilösztadiol

- kedvező testsúlyra gyakorolt hatás<sup>(1)</sup>
- 4. generációs gesztagén komponens

### Corenelle 3 mg/0,03 mg filmtabletta

3 mg drosipirenon és 0,03 mg etinilösztadiol filmtablettánként.

Segédanyag: 62 mg laktóz-monohidrát filmtablettánként. ATC: G03AA12

### Corenelle 3 mg/0,02 mg filmtabletta

3 mg drosipirenon és 0,02 mg etinilösztadiol filmtablettánként.

Segédanyag: 44mg laktóz-monohidrát filmtablettánként. ATC: G03AA12

**Terápiás javaslatok:** Orális fogamzásgátlás. **Adagolás és alkalmazás:** Az adagolás módja: szájon át történő alkalmazás. A tablettákat a buboréksomagoláson feltüntetett sorrendben, minden nap körülbelül ugyanabban az időpontban, szükség esetén kevés folyadékkal kell bevenni. 21 egymást követő napon keresztül, naponta 1 tablettát kell bevenni. A következő csomag szedését 7 napos tablettautasítások után kell elkezdni, melynek során megvonásos vérzés lép fel. A megvonásos vérzés általában az utolsó tablettát bevétele után követő 2-3. Napon jelentkezik, és nem feltétlenül fejeződik be a következő csomag szedésének kezdetéig.

### Hogyan kell elkezdni a Corenelle szedését?

Ha korábban (az előző hónapban) nem alkalmazták hormonális fogamzásgátlást: A tablettát szedését a természetes nő ciklus első napján (azaz a havi vérzés első napján) kell elkezdni. Más kombinált orális fogamzásgátlóiról történő átárrás esetén a Corenelle szedését az előzőleg alkalmazott COC szokásos hormonmentes időszakát követő napon kell elkezdni. Húvelgyűrű vagy transzdermális tapasz használata esetén a Corenelle szedését lehetőleg az eszköz eltávolításának napján kell elkezdni, legkésőbb akkor, amikor az eszköz következő alkalmazása esedékessé válna. Csak progesztogént tartalmazó készítményről vagy progesztogént tartalmazó intrauterin rendszer (IUS) alkalmazásáról történő átárrás esetén bármelyik napon át lehet térni a csak progesztogént tartalmazó tablettát szedéséről (implantátum vagy IUS alkalmazásáról az eszköz eltávolításának napján, injekciós készítmény használatáról a következő injekció esedékességének napján), azonban ezekben az esetekben tanácsos a tablettaszedés első 7 napján kiegészítő barrier-elvű fogamzásgátló módszert is alkalmazni. Az első trimeszterben végzett terhességmegszakítás után a tablettát szedése azonnal elkezdhető. Szülés vagy a második trimeszterben végzett terhességmegszakítás után a gyógyszer szedését a szülést vagy a második trimeszterben végzett terhességmegszakítást követő 21-28. napon kell elkezdni. Későbbi kezdés esetén, az első 7 nap során kiegészítő barrier-elvű fogamzásgátló módszert is alkalmazni kell. Ha

azonban ezt megelőzően már sor került nemi közösülésre, a COC alkalmazásának tényleges megkezdése előtt ki kell zárni a terhesség lehetőségét, vagy várni kell az első havi vérzésig.

**Ellenjavallatok:** Az alábbiakban felsorolt betegségekben és állapotokban nem szabad kombinált orális fogamzásgátlókat (COC) szedni. Amennyiben a COC alkalmazásának ideje alatt jelentkezik valamelyik a felsorolt betegségek közül, azonnal abba kell hagyni a készítmény szedését. Fennálló vagy a kórelőzményben szereplő vénás thrombózis (mélyvéna thrombosis, tüdőembólia); artériás thrombosis (pl. myocardialis infarktus) vagy ennek kialakulására utaló állapotok (pl. angina pectoris, átmeneti ischaemias roham); cerebrovasculáris esemény; artériás thrombosis súlyos vagy többszörös rizikófaktorainak jelenléte, diabetes mellitus vascularis tünetekkel; súlyos hypertonia; súlyos dyslipoproteinaemia; örökített vagy szerzett halál vénás vagy artériás thrombosisra, például APC-rezisztencia, antithrombin-III hiány, protein-C hiány, protein-S hiány, hyperhomocysteinaemia és antiofoszfolipid-antitestek (antikardiolipin-antitestek, lupus anticoagulans); fennálló vagy a kórelőzményben szereplő pancreatitis, ha súlyos hypertrigliceridaemiával társul; súlyos májbetegség, amíg a májfunkció-értékek nem normalizálódnak; súlyos veseelégtelenség vagy akut veseelégtelenség; (j)- vagy rosszindulatu) májdaganat; ismételt vagy feltételezett, szexuálissteroid-dépendens rosszindulatu) daganatok (pl. nemi szervek vagy emlő rosszindulatu) daganata); tisztázatlan eredetű hüvelyi vérzés; fokális neurologiai tünetek (pl. járó migrén a kórelőzményben); a Corenelle filmtablettát hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szentbeni túlerzékenység. Termékenység, terhesség és szoptatás: A Corenelle alkalmazása a terhesség ideje alatt ellenjavallt.

**Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Gyakori: menstruációs zavarok, menstruációs ciklusok közötti vérzés, emóciók, fejfájás, depresszív hangulat, migrén, hányinger, leukorrhoea, hüvelyi monília.  
**Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!**  
**A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** TEVA Gyógyszerár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13. **A forgalomba hozatali engedély első kiadásának/megújításának dátuma:** 2010. október 25. **A szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2013. december 8. **A dokumentum lezárásának dátuma:** 2014. február 10.  
**Forrás:** 1. Foidart JM et al. Contraception 2006; 73: 34-4

Corenelle 3mg/0,02mg  
filmtabl. 21x

Bruttó fogyasztói ár (javasolt): **1637 Ft**

Corenelle 3mg/0,02mg  
filmtabl. 63x (3x21)

Bruttó fogyasztói ár (javasolt): **4330 Ft**

Corenelle 3mg/0,03mg  
filmtabl. 21x

Bruttó fogyasztói ár (javasolt): **1774 Ft**

Corenelle 3mg/0,03mg  
filmtabl. 63x (3x21)

Bruttó fogyasztói ár (javasolt): **4667 Ft**

### TEVA Gyógyszergyár Zrt.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Levelezési cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. R70 Irodaház

Telefon: (1) 288 6400 • Fax: (1) 288-6410 • További információk: www.teva.hu



MAGYAR GYÓGYSZER

KÖZÖS A MÚLTUNK, KÖZÖS A JÖVŐNK.

## Kedves Kolléganők és Kollégák!

A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája idén ismét megrendezi kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamát. Az idei rendezvényt 2014. november 21-22-én tartjuk, Update 2014 címmel, a tavaly is kiváló háttérrel biztosító visegrádi Thermal Hotelben.

Az előadások megtartására a klinika munkatársai mellett az adott témakör vezető hazai szakteintélyeit kértük fel. Nagy örömünkre szolgál, hogy számos kiváló barátunkat köszönhetjük rendezvényünkön előadóként, akik a felkérést első szóra, készséggel fogadták el.

A továbbképző tanfolyam során kifejezetten a gyakorló nőgyógyász mindennapi munkája során felmerülő kérdésekre koncentrálnunk, az elmúlt év legfrissebb információit összefoglalva. Az előadások időtartama egységesen 15 perc, sajnos csak így biztosítható, hogy az adott rövid idő alatt minél több szakmai kérdést érinthessünk. Az egyes kérdéseket nem tematikus csoportosítás mentén tárgyaljuk, úgy gondoljuk, hogy az előadások kaleidoszkópszerű egymás utánisága a figyelem fenntartása érdekében kifejezetten előnyös lehet.

A Tanfolyam kreditpontos vizsgával zárul (32 kreditpont). A téli ünnepek előtti találkozással a szakmai továbbképzésen túl jó lehetőség adódik a szülészeti-nőgyógyászati aktuális kérdéseinek megbeszélésére, a kollégákkal történő kikapcsolódásra is. Azt reméljük, hogy a gyönyörű környezet ismét tökéletes helyszínt biztosít a tanfolyam megrendezéséhez, a magunk részéről mindent megteszünk a kiemelkedő szakmai és társasági program biztosítása érdekében. Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk a résztvevőknek.

**Dr. Ács Nándor**  
egyetemi docens, igazgató

**Dr. Bánhidly Ferenc**  
egyetemi tanár, igazgató-helyettes



## Prémium támogató



## Kiállítók



## Arany támogatók




## Ezüst támogatók



## Kiállítói alaprajz

- Angelini Pharma Mo. Kft. . . . . 20
- Bayer Hungária Kft. . . . . 6
- Covidien ECE SRO MFT. . . . . 8
- Cryo-Save Hungary Kft. . . . . 7
- DERMOTOX Kft. . . . . 22
- EGIS Gyógyszergyár Zrt. . . . . 9
- Elektro-Optika Kft. . . . . 3
- Exeltis Magyarország Kft. . . . . 10
- FertiCAD Kft. . . . . 23
- Gyno-Cont Kft. . . . . 25
- Hipp Kft. . . . . 19
- Ivácsa Patika . . . . . 18
- Krio Intézet Zrt. . . . . 13
- Maternity Magánklinika . . . . . 17
- MED-EN Trade Kft. . . . . 5
- Melbea Innovations Kft. . . . . 24
- Merck Kft. - Merck Serono . . . . . 14
- Phytotec Hungária . . . . . 1
- Q Pharma . . . . . 16
- Replantmed Kft. . . . . 2
- Richter Gedeon NyRt. . . . . 4
- SG-Medallied Kft. . . . . 12
- Sonarmed Kft. . . . . 11
- Teva Gyógyszergyár Zrt. . . . . 15
- Wörwag Pharma Kft. . . . . 21



## THERMAL HOTEL VISEGRÁD

Konferencia szint (-1)

# Maternity Magánklinika

A páciensek és  
az orvosok  
szolgálatában



# Tudományos program

NOVEMBER 21., PÉNTEK

## 09:30-09:45 Megnyitó

Dr. Ács Nándor, igazgató

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

## 09:45-11:15 Előadások

Üléselnök: Dr. Ács Nándor

### A szívfejlődési rendellenességek szűrésének rendszere és gyakorlata

Dr. Nagy Sándor

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

*Hogyan szűrhetjük ki a lehető legnagyobb arányban a szív fejlődési rendellenességeit? Az egyik legtapasztaltabb hazai ultrahang szakembert kértük fel a kérdés összefoglalására.*

### A tumor markerek változása és értékelésük várandósság során

Dr. Melczer Zsolt

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*A várandósság során számos laboratóriumi paraméter normális értékei megváltoznak. Hogy kell értékelnünk ebben az időszakban a tumor markereket?*

### Ajánlott mikrobiológiai és/vagy szerológiai vizsgálatok a teherbe esés előtt és a várandósság alatt

Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc

Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Országos

STD Diagnosztikai és Terápiás Centrum, Budapest

*Mit érdemes esetleg a protokollokban előírtakon túl vizsgálnunk? Az elmúlt évek mikrobiológiai vizsgálatai alapján Rozgonyi professzor úr rendelkezik e téren a legnagyobb klinikai tapasztalattal.*

### Súlyos cardiovascularis szövödmények várandósság során és a peripartum időszakban

Prof. Dr. Merkely Béla

Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest

*Talán a szülőnők életkorának emelkedése, talán más okok miatt egyre több kardiovaszkuláris katasztrófával találkozunk a várandósság során. Különösen nagy öröm számunkra, hogy Merkely professzor elfogadta felkérésünket az előadás megtartására.*

### A sentinel-nyirokcsomók jelentősége nőgyógyászati malignus betegségek ellátásában

Prof. Dr. Bódis József

Pécsi Tudományegyetem KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

*A sebészeti onkológiával szemben nőgyógyászati műtétjeink során alig alkalmazzuk a sentinel nyirokcsomók vizsgálatát. Bódis professzor úttörő munkát végez e téren.*

### Az akut szülészeti vérzések intenzív ellátása, transzfúzió, volumenpótlás, faktorpótlás

Dr. Hupuczi Petronella

Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Szülészet-nőgyógyászati Profil, Budapest

*A rettegett szülés körüli vérzések intenzív terápiás ellátási irányelvei az elmúlt néhány évben jelentősen változtak. Mikor, mit, mennyit adjunk?*

### 11:15-11:30 Kávészünet

### 11:30-13:00 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Rákóczi István

### A korai méhnyakrák laparoscopus műtétei (trachelectomia, Wertheim-műtét)

Dr. Szabó István

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*Szabó tanár urat, a MNET megválasztott elnökét az európai trendek és a hazai eredmények bemutatására kértük fel, gyakorlati részletekkel, tanácsokkal a terület iránt érdeklődők számára.*

### Bélműtétek szükségessége és lehetőségei az endometriosis kezelése kapcsán

Dr. Bokor Attila

Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*A diagnosztizált endometriosisban szenvedő nők száma egyre nő. Szerencsére kialakult néhány olyan centrum, ahol műtétechnikailag a legsúlyosabb esetek döntő többségét is meg tudjuk oldani. Bokor adjunktus úr e téren végzett munkáját nem kell külön bemutatnunk.*

## **CTG - Kell ez nekünk?**

Dr. Németh Gábor

Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

*A CTG-ről korábban azt gondoltuk, hogy a magzat veszélyállapotait előzi meg. Ellenoldalon viszont a szülész-nőgyógyász számára veszélyhelyzetet is teremt?*

## **Prenatális multidiszciplináris konzultáció operabilis magzati rendellenességek esetén**

Prof. Dr. Tóth Zoltán

Debreceni Egyetem KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

*Az operálhatónak tűnő magzati rendellenességek felismerése esetén különösen fontos, hogy felkészült interdiszciplináris team várja az újszülöttet. Debrecen erre jó példát jelent.*

## **A várandósság során kialakuló anaemia jelentősége, kezelése**

Dr. Várbíró Szabolcs

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*Kismamáink döntő többségénél észlelünk anaemiát. Fiziológias állapotról van szó vagy veszélyhelyzetről? Szükséges-e a prevenció, mikor kezdjük kezelni, mivel kezeljük a vérszegénységet?*

## **Az önálló szülésznői szülésvezetés szervezése és tapasztalatai**

Dr. Belics Zoran

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

*Ahogy szokták mondani, ez a kérdés most „hot-topic” Magyarországon. A Dél-pesti Kórház tapasztalataiból is tanulva talán könnyebben alakítja ki minden osztály a saját gyakorlatát.*

## **13:00-14:00 Ebédszünet**

## **14:00-15:45 Előadások**

Üléselnök: Prof. Dr. Tóth Zoltán

### **Hysterectomiák 2014**

Prof. Dr. Rákóczi István

Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház Budapest, Szülészeti-nőgyógyászati Profil, Budapest

*Hüvelyi, hasi, vagy laparoscopos hysterectomiát válasszunk? Saját klinikánkon például hasi méheltávolítást már alig végzünk, az általános hazai gyakorlat viszont ettől eltér. Mely műtéttípusnak mik az előnyei és hátrányai a beteg, illetve az ellátórendszer számára?*

### **A szülés módjának megválasztása HPV fertőzés esetén**

Prof. Dr. László Ádám

Bajcsy Zsilinszky Kórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Budapest

*A HPV-fertőzött fiatal nők aránya Magyarországon is mintegy 25% körül mozog. Egyre több szülőnőnk kérdezi meg, hogy condyloma, illetve méhnyak-dyplasia fennállása esetén nem kell-e császármetszést végezni a magzat fertőződését megelőzendő? A későbbi jogi konzekvenciák miatt is fontos tisztázni a kérdést.*

### **Erős szavak. Az agresszió megelőzésének és kommunikációs kezelésének lehetőségei az egészségügyben**

Dr. Pilling János

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest

*Hogy tudjuk kezelni a „nehéz” beteget, illetve hozzátartozókat? A kialakult konfliktusok időben történő kezelése akár későbbi pereket is megelőzhet. Nagyon örülünk, hogy János készséggel vállalta, hogy segít nekünk a megfelelő stratégia kialakításában.*

### **Újabb irányzatok a szülészeti vérzések megelőzésében és kezelésében**

Prof. Dr. Póka Róbert

Debreceni Egyetem KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

*Póka professzor urat az akut szülészeti vérzések elmúlt időszakban jelentősen változó irányelveinek bemutatására kértük fel.*

### **Jogi eseteink általános tanulságai**

Dr. Valent Sándor

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*Ez a téma szinte kimeríthetetlen. Mindig követünk el újabb típusú (elsősorban adminisztrációs) hibákat. Valent tanár úr, mint igazságügyi szakértő kezei között számtalan ügy ment át az elmúlt években. Tapasztalatainak és javaslatainak átadására kértük fel.*

### **Az emlőrák szűrése a nőgyógyászati gyakorlatban**

Dr. Hagymásy László

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Székesfehérvár

*Az emlőrák szűrése – bár erről időnként elfeledkezünk – a nőgyógyászati szűrővizsgálat része. Hogyan végezhetjük az emlőszűrést a leghatékonyabban?*

### **Mikor indokolt/indikált a szülésindítás? (terminustúllépés, ikerterhesség, preeclampsia, IUGR, diabetes)**

Dr. Siklós Pál

Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

*Bizonyos terhespathológiai kórállapotok fennállása esetén szülésindítást kell indikálnunk. Mikor tegyük, és mikor ne? Milyen módszert alkalmazunk? Mikor végezzünk inkább császármetszést?*

**15:45-16:00 Kávészünet**

### **16:00-17:30 Előadások**

Üléselnök: Prof. Dr. Paulin Ferenc

### **A „late preterm” újszülöttek szülészeti és neonatológiai ellátása. Az indukált szülés időzítése a neonatologia szempontjából (early term, late preterm)**

Dr. Kocsis István

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, NIC, Budapest

*Körülbelül a 32. terhességi héten túl hajlamosak vagyunk a magzatot már „csaknem érett”-nek tekinteni. Neonatológus kollégáink tapasztalata alapján viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mikor születnek meg ezek az újszülöttek.*

### **A női inkontinencia kivizsgálása és terápiája, együttműködési lehetőségek a nőgyógyász és az urológus között**

Dr. Majoros Attila

Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest

*Az inkontinencia olyan centrumokban gyógyítható legeredményesebben, ahol nőgyógyász-urológus együttműködésben történik a kivizsgálás és a terápia. Nőgyógyász szakvizsgát is tett urológus barátunkat kértük fel a friss tudásanyag összefoglalására.*

### **Várandósság és szexualitás**

Dr. Major Tamás

Debreceni Egyetem Klinika Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

*Melyikünk tud e kérdésben konkrét klinikai adatokon alapuló véleményt kialakítani, és útmutatást adni? Nem vagyunk-e sokkal konzervatívabbak, mint Európa többi országa?*

### **A fertilitási paraméterek meghatározása – az FSH, az AMH szint és az AFC klinikai értéke**

Dr. Sipos Miklós

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*Nagyon nehéz kérdés, hogy mikor, és milyen eredményekre alapozva mondhatjuk ki, hogy a továbbiakban az adott nő nem számíthat saját gyermek születésére? Mikor lehet még remény?*

### **A prenatális genetikai diagnosztika és a non-invazív szűrések helyzete hazánkban**

Prof. Dr. Papp Zoltán

Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Szülészet-nőgyógyászati Profil, Budapest

*Papp professzor urat, a prenatális genetikai diagnosztika magyarországi meghonosítóját és doyenjét kértük meg az invazív és non-invazív diagnosztikus lehetőségek összefoglalására.*

### **Kismedencei műtéti anatómia – elsősorban a hüvelyi süllyedések műtéteinek vonatkozásában**

Dr. Koppán Miklós

Pécsi Tudományegyetem KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

*A kismedencei süllyedések új típusú műtétei eddig kevéssé használt anatómiai struktúrák közelebbi megismerését teszik szükségessé. A szülészek közt a legjobb anatómust, Koppán tanár urat kértük meg, hogy utat mutasson a tájékozódáshoz.*

**17:30 Bemutató**

**Jade terem**

„Új fejezet a szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztikában. A Voluson E10 prémium kategóriás ultrahang készülék első magyarországi bemutatója.”

**20:00 Vacsora**



“The same generator that delivers LigaSure™ technology now offers bipolar resection in saline?”

## FORCETRIAD™ ENERGY PLATFORM BIPOLAR RESECTION IN SALINE FOR GYNECOLOGY

With a seamless software upgrade, the ForceTriad™ now provides versatility and increased value with the addition of bipolar resection in saline. The ForceTriad™ energy platform with bipolar resection provides:



- Range of initiation current options on one familiar user interface – an industry first!
- TissueFect™ sensing technology for precise energy management, providing smooth dissection
- Closed-loop coag control for consistent and controlled hemostatic effect



### ForceTriad™ Energy Platform

- ✓ Bipolar Resection in Saline **New!**
- ✓ Bipolar Electrosurgery
- ✓ LigaSure™ Vessel Sealing
- ✓ Monopolar Electrosurgery

## Bipolar Resection in Saline...Innovation Downloaded!

Pending 510(k). Not available for sale within the United States.

## Tudományos program

NOVEMBER 22., SZOMBAT

09:00-10:45 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Pajor Attila

### Hosszú hatású reverzibilis fogamzásgátlók (LARC) – költség, haszon, kockázat mérlegelése

Prof. Dr. Bártfai György

Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

*A fogamzásgátló módszerek között az elmúlt időszakban fokozott hangsúlyt kapott a hosszú hatású megoldások alkalmazása. Az ESC vezetőségében hosszú évek óta elismert munkát végző Bártfai professzor úr foglalja össze a kérdéskört számunkra.*

### A terhességi diabetesz szűrése és kezelése 2014-ben

Dr. Hermányi Zsolt

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Belgyógyászati Osztály, Budapest

*A terhességi diabetesz szűrése és gondozása terén nem teljesen egységesek a hazai centrumok. A várandósgondozás új szabályozása kötelezővé tette az OGTT elvégzését. Ki, és hogyan gondozza a kiszűrt GDM-es terheseket? Mik az alapelvek?*

### A kismedencei exenteratio helye a nőgyógyászati onkológiában

Dr. Pálfalvi László

Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Budapest

*A kismedencei exenteratiót mintegy 20 éve végző, nemzetközi hírű hazai munkacsoport egyik vezetőjét, Pálfalvi főorvos urat eddigi tapasztalataik összegzésére, letisztult álláspontjuk összefoglalására kértük meg.*

### Kolposzkópia Magyarországon, kolposzkópia Európában

Dr. Novák Zoltán

Hôpital Pourtalès, Neuchâtel, Svájc

*Novák dr. testközelből ismeri mind a hazai, mind az európai nőgyógyászati onkológiai centrumokat. A méhnyakrák szűrési gyakorlatában mik az eltérések a magyar, illetve pl. a francia és svájci iskola között? Érdemes-e változtatnunk itthon is?*



## **Az orvosi dokumentáció és kommunikáció jelentősége a kártérítési perek kapcsán**

Dr. Sztakó Péter

Uzsoki utcai Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

*Számtalan, a szülész-nőgyógyász kollégákat érintő peres ügy tapasztalata, hogy az elsődleges támadási pontot az inadekvát adminisztráció, illetve kommunikáció szolgáltatja. Mit tanulhatunk ezekből az ügyekből?*

## **A nőt is érintő férfi szexuális problémák és kezelésük**

Dr. Fekete Ferenc

Potencia Klinika, Urológus-szexuális medicina szakember (FECSM), Budapest

*A női szexuális problémák hátterében általunk talán kevésbé jól ismert férfi szexuális funkciózavarok is állhatnak. Kiváló andrológus barátunkat, a Magyar Szexuális Medicina Társaság elnökét kértük fel ezek bemutatására.*

## **A várandósság során felismert malignus daganatok kezelése**

Prof. Dr. Bánhidny Ferenc

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*A várandósság során felismert malignus betegségek kezelésének centrumokban kell történnie. Az elmúlt években általunk kezelt betegek kórlefolysa alapján Bánhidny professzor összefoglalja aktuális ismereteinket.*

## **10:45-11:00 Kávészünet**

## **11:00-12:30 Előadások**

Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidny Ferenc

## **Az LMWH terápia szerepe a meddőség kezelésében, a vetélés és koraszülés megelőzésében**

Prof. Dr. Pajor Attila

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*Számos olyan, kedvezőtlen kimenetellel végződő terhspathologiai kórképet ismerünk, ahol az LMWH alkalmazása eredménnyel járhat. Hogyan alkalmazzuk a kezelést, mit érhetünk el általa? Kétségtelen, hogy ezen betegségek elsőszámú szakértője Magyarországon Pajor professzor úr.*

## **Meconiumos magzatvíz – meconium aspiratio**

Dr. Csákány M. György

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

*A meconiumossá váló magzatvíz olyan állapot, amely önmagában alapját képezi számos peres ügynek. Mennyire akut a veszélyállapot, mikor kell beavatkoznunk?*

## **Az intrauterin retardatio értékelése, jelentősége, terápiás lehetőségei**

Dr. Pap Károly

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Szülészeti-nőgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

*A növekedés méhen belüli elmaradásának számos oka lehet. Mely esetekben tudunk javítani a helyzeten, mikor áll fenn akut veszélyállapot? Mi alapján kell döntenünk?*

## **Sport a várandósság idején**

Dr. Sobel Gábor

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*Ahogy a várandósság alatti szexualitás, a testmozgás esetén sem megalapozott ismeretek alapján próbáljuk a terheseket irányítani. Vélhetően a kellesténél jóval konzervatívabb az általános magyar álláspont.*

## **A menopausalis medicina gyakorlati kérdései – mivel, meddig, hogyan kezeljük?**

Dr. Tűzkő Nándor

Szent Margit Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

*A menopausalis hormotheraia számos vihart élt meg az elmúlt időszakban. A betegek climacterialis panaszait viszont valahogy enyhítenünk kell. Milyen terápiát alkalmazzunk, mennyi ideig, és kinél ne? Tűzkő főorvos úr a kezdetektől a terület szakértője.*

## **A myoma uteri gyógyszeres kezelésének gyakorlati kérdései**

Dr. Sára Levente

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

*A miómás méh által okozott panaszok klasszikus megoldása a műtéti terápia, esetleg az embolizáció. Az elmúlt években elérhetővé vált gyógyszeres terápiás lehetőség milyen mértékben jelent számunkra segítséget, miben jelenthet átmeneti, vagy tartós megoldást?*

## **12:30-13:00 Tesztvizsga**

## **13:00-14:00 Ebéd**

## Általános információ

### A TANFOLYAM HELYSZÍNE

**Thermal Hotel Visegrád**  
2025 Visegrád, Lepence-völgy

### A TANFOLYAM HONLAPJA

[www.congressline.hu/update2014](http://www.congressline.hu/update2014)

### SZERVEZŐ IRODA

**CongressLine Kft.**  
1065 Budapest, Révay köz 2.  
Tel: (1) 429 0146, Fax: (1) 429 0147

**Papp-Vid Melinda**  
[pappvid@congressline.hu](mailto:pappvid@congressline.hu)

## Regisztráció

	2014. október 20. előtt	2014. október 20. után	Helyszínen
<b>Részvevő</b>	27.000 Ft	31.000 Ft	35.000 Ft
<b>Rezidens, szakorvos jelölt</b> <i>(igazolással)</i>	21.000 Ft	25.000 Ft	28.000 Ft
<b>Kísérő</b>	23.000 Ft	25.000 Ft	27.000 Ft
<b>Napijegy (péntek)</b>			20.000 Ft
<b>Napijegy (szombat)</b>			17.000 Ft

A részvételi díj 27% Áfa-t és 5.075 Ft/nap/fő értékben közvetített étkezést tartalmaz.

**A részvételi díj tartalmazza** a rendezvényen való részvételt, a tanfolyam kiadványait, a kiállítás megtekintését és az ebédeket.

**A kísérői részvételi díj tartalmazza** a pénteki és a szombati ebédet, valamint a részvételt a társasági programon (a tanfolyam tudományos programjai ezzel a belépővel nem látogathatók).

**A napijegy ára tartalmazza** az aznapi részvételt a tudományos programon, kítűzött és a programfüzetet.

### A REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA A TANFOLYAM IDEJE ALATT

2014. november 21., péntek 08:00 – 18.00  
2014. november 22., szombat 08.00 – 12.00

### KREDIT PONT

A tanfolyam akkreditálásra került, szombaton tesztvizsgával zárul, a résztvevők 32 kreditpontot szerezhetnek. (SE-TK/2014.II/00334)

### JELENTKEZÉS

**A 2014. november 14. után**, illetve a helyszínen jelentkező résztvevőknek a Szervező iroda túljelentkezés esetén nem feltétlenül tudja biztosítani a tanfolyam anyagait, illetve a társasági programokon való részvételt.

### TÁRSASÁGI PROGRAM

**2014. november 21., péntek, 20:00 óra**

Vacsora a Thermal Hotel Visegrádban  
(fakultatív, 5.000,-Ft/fő)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a társasági programon csak kítűzővel és meghívóval lehet részt venni! Vacsora jegy csak érvényes regisztráció mellett váltható.

### EBÉD

A tanfolyam ebédszünetében a Thermal Hotel Visegrád éttermében szűkített svédasztalos ebédet biztosítunk november 21-én és 22-én.



## Szálláshelyek

### SZÁLLODÁK

Hotel	Egyágyas	Kétágyas
<b>Thermal Hotel Visegrád****</b> (a tanfolyam helyszíne) <i>2025 Visegrád, Lepence-völgy</i>	22.500 Ft (erdei)	26.000 Ft (erdei)
	24.000 Ft (dunai)	30.000 Ft (dunai)
<b>Royal Club Hotel****</b> <i>2025 Visegrád, Fő. u. 92.</i>	18.000 Ft	22.000 Ft
<b>Visegrád Hotel****</b> (nem a tanfolyam helyszíne) <i>2025 Visegrád, Rév u. 5.</i>	16.000 Ft (tetőtéri egyágyas)	21.700 Ft (franciaágyas)
<b>Silvanus Hotel****</b> <i>2025 Visegrád, Feketehegy</i>	22.500 Ft (erdei)	28.500 Ft (erdei)
	25.000 Ft (dunai)	32.500 Ft (dunai)
	25.000 Ft (superior erdei)	32.500 Ft (superior erdei)
	27.500 Ft (superior dunai)	34.500 Ft (superior dunai)

### LEMONDÁSI FELTÉTELEK


Kérjük, hogy lemondási szándékukat írásban jelezzék a Szervezőirodánál.

**2014. november 1. előtt** a részvételi díj 80%-át a szálláselőleg és a fakultatív program egészét visszafizetjük. A megadott határidők után nem áll módunkban a részvételi díjat a szálláselőleget és a fakultatív program díját visszatéríteni.

### PARKOLÁS

Ingyenes a Thermal Hotel Visegrád parkolójában. A Hotel közvetlen parkolójában, elsősorban a helyben lakó vendégek parkolását tudjuk biztosítani. **Kérjük a többi szállodában elhelyezett résztvevőket, hogy a szállodával szemben, a duna parti parkolót vegyék igénybe.**

## Térkép



## Busztranszfer

2014. NOVEMBER 21., PÉNTEK

Indulás	Honnan	Hova
13:00-17:00 - 1/2 óránként	Thermal Hotel Visegrád (tanfolyam helyszín)	Royal Club Hotel Hotel Visegrád Silvanus Hotel
13:00-17:00 - 1/2 óránként	Silvanus Hotel	Thermal Hotel Visegrád
13:10-16:10 - 1/2 óránként	Visegrád Hotel	Thermal Hotel Visegrád
13:20-16:20 - 1/2 óránként	Royal Club Hotel	Thermal Hotel Visegrád
17:00-18:00 - igény szerint	Thermal Hotel Visegrád (tanfolyam helyszín)	Royal Club Hotel Hotel Visegrád Silvanus Hotel
19:45	Silvanus Hotel	Thermal Hotel Visegrád
19:45	Visegrád Hotel	Thermal Hotel Visegrád
19:45	Royal Club Hotel	Thermal Hotel Visegrád
21:30-24:00 - 1/2 óránként	Thermal Hotel Visegrád	Royal Club Hotel Hotel Visegrád Silvanus Hotel

2014. NOVEMBER 22., SZOMBAT

Indulás	Honnan	Hova
8:10	Silvanus Hotel	Thermal Hotel Visegrád
8:15	Visegrád Hotel	Thermal Hotel Visegrád
8:20	Royal Club Hotel	Thermal Hotel Visegrád

# CRYOSAVE, TÖBB MINT ŐSSEJT BANK

Innovatív növekedés, új üzletágak. A CryoSave, Európa vezető családi őssejtbankja új, innovatív üzletágának, a Genoma-nak köszönhetően korszerű, hatékony és kockázatmentes tesztet is kínál a prediktív orvostudomány területéről, valamint a "The Cell Factory" üzletága révén jelentős szerepet vállal a transzlációs regeneratív gyógyászat kutatás-fejlesztési területén.



### TRANQUILITY TESZT

Down-szindróma és további kromoszóma-rendellenességek kimutatása



### VERITY TESZT

101 anyagcsere-rendellenesség kimutatása gyermekeknél



### NATALITY

Hosszútávú őssejtmegőrzés

Genoma  
SWISS BIOTECHNOLOGY

CryoSave  
The Family Stem Cell Bank

CryoSave Hungary Kft 1148 Budapest, Bátorkeszi u. 2/A. Tel.: +36 1 273 0794 hu@cryo-save.com



13,5 MG INTRAUTERINE DELIVERY SYSTEM  
LEVONORGESTREL

Jaydess®

✓ kényelmes  
✓ ösztrogénmentes  
✓ helyi hatású  
hosszú távú fogamzásgátló  
lehetőség fiatal felnőtteknek



Bayer HealthCare

Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.  
Tel.: 06-(1)-487-4100; Fax: 06-(1)-212-1574  
[www.bayerhungaria.hu](http://www.bayerhungaria.hu)  
[www.baymedinfo.hu](http://www.baymedinfo.hu)

Jaydess 13,5 mg méhen belüli gyógyszerleadó rendszer (OGYI-T-22404/01) ATC: G02BA03

H: 13,5 mikronizált levonorgesztrel. J: Fogamzásgátlás, legfeljebb 3 évig. A Jaydess® nem az elsődlegesen választandó fogamzásgátló módszer nullipara nőknél.  
A: Az eszköz a méh üregébe helyezve 3 éven keresztül fejti ki hatását. E: Terhesség, kismencedei gyull., akut cervicitis vagy vaginitis; postpartum endometritis vagy fertőzéses vetélés három hónapon belül; cervicális intraepithelialis neoplasia, uterus vagy a cervix rosszindulatú tumora, progesztogén érzékeny tumorok, tisztázatlan etiológiájú, rendellenes hüvelyi vérzés, az uterus ürért torzító congenitális eredetű vagy szerzett alakú rendellenességei, akut májbetegség vagy májdaganat, gyérzés. M: fejfájás, hasi fájdalom, akne, hátfájás, menstruációs vérzés menny. változás, petefészekciszta, vulvovaginitis, depresszió, migrén, émelygés, alopecia, genitális traktus felső részének fertőzése, dysmenorrhoea, mellfájdalom, kilökődés, folyás. **Kiadáhatóság:** Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (S2). Kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A rovidített leírás forrásául szolgáló, hivatalos alkalmazási leírás dátuma: 2014.04.19.